



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare... 22915 Data... 05.07.2023

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 12.07.2023, ora 13.00 selecție de oferte în vederea atribuirii contractului privind întocmire DALI pentru obiectivul " Reabilitare și modernizare spațiu ergoterapie din cadrul secției Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu –locația A.I.Cuza". Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Durata contractului va fi până la data de 31.08.2023 cu posibilitate de prelungire prin act adițional.

Detaliile tehnice minime se regăsesc în caietul de sarcini atașat, urmând ca pentru orice nelămuriri să se solicite informații suplimentare la tel.0769016182 – Director tehnic – Ing.Toma Cristinel.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor posta în Catalogul electronic SICAP până la data de 12.07.2023, ora 10.00.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Nu vor fi luate în considerare ofertele postate sau modificate după data și ora limită.

Ofertanții vor anunța autoritatea contractantă, până la data de 12.07.2023, ora 11.00, cu privire la postarea ofertei în catalogul electronic SICAP, la adresa de mail aprovizionare@spitalgorj.ro sau fax 0253237804, menționând clar numele operatorului economic și codul fiscal.

Ofertele se vor posta sub denumirea "Întocmire DALI Reabilitare și modernizare spațiu ergoterapie din cadrul secției Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu – locația A.I.Cuza", iar în câmpul "Descriere" se va trece: Ofertantul își asumă în totalitate cerințele din prezentul anunț, și îndeplinește toate cerințele de calificare solicitate prin invitația de participare.

Doar ofertantului care îndeplinește criteriul de atribuire "prețul cel mai scăzut" i se vor solicita, în termenul comunicat de autoritatea contractantă (nu mai mult de 3 zile lucrătoare) următoarele documente de calificare:

1.Declarație pe proprie răspundere, în temeiul art.59-60 din Legea 98/2016

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt următoarele:

- Vienesu Dumitru – Manager
- Davidescu Marilena – Director Medical
- Pogonaru Ion – Director Fin.Contabil
- Mătrăgună Laura – Director Îngrijiri
- Toma Cristinel – Director Tehnic Administrativ și de Patrimoniu

2.Certificat constatator eliberat de ONRC – din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar

3.CertIFICATE fiscale care să ateste faptul că ofertanții nu au datorii la bugetul de stat și bugetul local.

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasafi pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.

MANAGER,
Ec.Vienesu Dumitru



DIRECTOR FIN.CONTABIL,
Ec. Pogonaru Ion

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ec.Brîncuș Florin Gabriel



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. :0253/210432
Fax: 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. 21984 din 28.06.2023

CAIET DE SARCINI
ÎNTOCMIRE D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL

„Reabilitare și modernizare spațiu ergoterapie din cadrul secției Psihiatrie - Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu –locația Unirii nr.56,,

Date generale:

Denumirea lucrării: Caiet de sarcini întocmire D.A.L.I. pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare spațiu ergoterapie din cadrul secției Psihiatrie - Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu –locația Unirii nr.56,,

D.A.L.I. conform H.G.28/2009 și proiectarea lucrării:

- expertizarea tehnică a construcției;
- obținerea avizelor necesare înătră în atribuțiile proiectantului;
- proiect tehnic și detalii de execuție (proiectul tehnic va fii verificat de verificatori de proiecte de pe toate domeniile, inclusiv A.N.R.E. (energie electrică), inclusiv vizat de Ordinul Arhitecților.

Beneficiar :

Spitalul Județean de urgență Tg.Jiu, cu sediul în str. Progresului nr. 18 .

Amplasamentul construcției ce se amenajează:

Clădirea ce urmează a fi reabilitată și modernizată se compune din:
-2 încăperi pentru spațiul de ergoterapie propriuzis, 1 hol intrare și 1 grup sanitar.

Clădirea are o suprafață de 72 mp. cu regim de înălțime parter.

Condiții solicitate de beneficiar:

Caiet de sarcini întocmire D.A.L.I. pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare spațiu ergoterapie din cadrul secției Psihiatrie - Spitalului Județean

de Urgență Tg-Jiu –locația Unirii nr.56,, se va proiecta astfel încât să îndeplinească toate condițiile obligatorii prevăzute de normele actuale după cum urmează:

- Cerințele esențiale de calitate așa cum sunt prevăzute în Legea 10/1995
- Prescripțiile tehnice prevăzute în „Normativul privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor,, indicativ NP 015-97, aprobat de MLPAT cu ordinul nr.4/N din 22 ianuarie 1997 ;
- Norma nr.682 din 08.06.2004, privind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spital , publicat în M.O. partea I nr. 68 bis din 20.01.2005;
- Obținerea avizului sanitar de funcționare;
- Ordinul Ministerului Sănătăți 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare;
- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P118-99 ;
- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la 1000 v.c.a.,și 1500 v c.c.-17/200 ;
- Ordin nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- Ordin nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobare dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalații aferente;
- Ordinul 146 din 24 oct.2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unitățile sanitare.

Situația existentă:

În prezent acoperișul actual prezintă un grad avansat de uzură, fiind necesară înlocuirea integrală a învelitorii de tablă, precum și înlocuirea elementelor de tâmplărie deteriorate.

De asemeni terebuie înlocuite integral tavanele, deoarece cele actuale sunt executate din tencuială pe suport de cercuri de lemn.

Sobele existente precum și coșul de fum terebuie să fie demolate.

Gradul de finisare a construcției reabilitate va fi la nivelul cerintelor actuale:

- pereți vopsiți cu vopsea lavabilă cu ionim de argint;
- pavimentul cu linoleum antistatic și antibacterian;
- tâmplărie : ferestre și uși PVC;
- alte elemente de finisaj propuse de proiectant;
- șarpanta va fii din tablă de tip LINDAB și va fii prevăzută cu jgheaburi și burlane de același tip ;

-în ambele încăperi vor fi prevăzute instalații de aer condiționat.

Se vor proiecta instalațiile:

-electrice:

- branșament corespunzător cu tablou general;
- în toate încăperile vor fi montate corpuri de iluminat și prize conform normativelor în vigoare, cu circuite separate pentru fiecare cameră, ținându-se cont de destinația lor;
- circuit iluminat evacuare;
- circuit electric pentru prizele de aer condiționat;

-termice:

- montare centrală termică;
- montare radiatoare oțel și executare rețea de încălzire;

-gaze naturale:

- proiect de gaze naturale ;

-instalații sanitare :

- amenajare grup sanitar precum și alimentarea cu apă caldă și rece a lavoarelor prevăzute.

Se va avea în vedere:

-Respectarea în concordanță cu cerințele prevăzute în expertiza tehnică obligatorie.

-toate avizele vor fi luate de proiectant și predate beneficiarului.

Obligatoriu planșa finală va fi semnată și însoțită de către medical șef de secție, precum și de către Compartimentul S.P.I.A.A.M. al unității.

Întocmit,
Ing.Toma Cristi