



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare.....7489.....Data.....09.02.2024.....

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 06.03.2024, ora 14.00 selecție de oferte în vederea atribuirii contractului privind întocmire DALI pentru obiectivul ” Reabilitare și modernizare secțiile Chirurgie I și Chirurgie II”. Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Durata contractului va fi până la data de 30.04.2024 cu posibilitate de prelungire prin act adițional.

Detaliile tehnice minime se regăsesc în caietul de sarcini atașat, urmând ca pentru orice nelămuriri să se solicite informații suplimentare la tel.0769016182 – Director tehnic – Ing.Toma Cristinel.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor posta în Catalogul electronic SICAP până la data de 05.03.2024, ora 10.00.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Nu vor fi luate în considerare ofertele postate sau modificate după data și ora limită.

Ofertanții vor anunța autoritatea contractantă, până la data de 06.03.2024, ora 11.00, cu privire la postarea ofertei în catalogul electronic SICAP, la adresa de mail aprovizionare@spitalgorj.ro sau fax 0253237804, menționând clar numele operatorului economic și codul fiscal.

Ofertele se vor posta sub denumirea ”Întocmire DALI Reabilitare și modernizare secțiile Chirurgie I și Chirurgie II”, iar în câmpul ”Descriere” se va trece: Ofertantul își asumă în totalitate cerințele din prezentul anunț, și îndeplinește toate cerințele de calificare solicitate prin invitația de participare.

Doar ofertantului care îndeplinește criteriul de atribuire ”prețul cel mai scăzut” i se vor solicita, în termenul comunicat de autoritatea contractantă (nu mai mult de 3 zile lucrătoare) următoarele documente de calificare:

1.Declarație pe proprie răspundere, în temeiul art.59-60 din Legea 98/2016

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt următoarele:

-Vienescu Dumitru – Manager

-Davidescu Marilena – Director Medical

- Pogonaru Ion – Director Fin.Contabil
- Mătrăgună Laura – Director Îngrijiri
- Toma Cristinel – Director Tehnic Administrativ și de Patrimoniu

2.Certificat constatator eliberat de ONRC – din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar

3.CertIFICATE fiscale care să ateste faptul că ofertanții nu au datorii la bugetul de stat și bugetul local.


Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasati pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.


MANAGER,
Ec.Vienesu Dumitru

DIRECTOR FIN.CONTABIL,
Ec. Pogonaru Ion


SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ec.Brîncuș Florin Gabriel



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218

Tel. :0253/210432

Fax: 0253/210432

E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. 6560 din 23.02.2023

CAIET DE SARCINI

Pentru realizare D.A.L.I. la obiectivul „*Reabilitare și modernizare secțiile CHIRURGIE I și CHIRURGIE II - Spital Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Tudor.Vladimirescu nr. 32,,*”

Date generale:

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu a fost înființat ca unitate spitalicească în anul 1846, de-a lungul timpului fiind extins și modernizat.

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu are ca obiect principal asigurarea asistenței medicale de urgență și în ambulatoriu cu personal medical specializat ce deservește populația Județului Gorj precum și cea din localitățile limitrofe județului, fiind amplasat în municipiul Tg-Jiu, str.T.Vladimirescu

Spitalul nr.2 funcționează ca unitate sanitară în Municipiul Tg-Jiu și este amplasat în centrul orașului în str.T.Vladimirescu colț cu str.Gen.Magheru. Este așezat în direcția N-V.

Spitalul este construit în doua etape și este tip monobloc.

Partea veche s-a dat în folosință la data de 1 iunie 1954 funcționând cu secțiile: medicala II, O.R.L., oftalmologie și o secție de B.F.T.

Partea nouă a clădirii are subsol, parter și trei etaje aici funcționând secțiile ortopedie, urologie și două secții de chirurgie – I și II, s-a dat în folosință la data de 01.12.1986.

Cele două corpuri de clădire comunică printr-o pasarelă de trecere construită din beton și închisă cu geamuri.

La parterul corpului de clădire B funcționează compartimentul UPU care a fost reabilitat, modernizat și extins printr-un proiect cu fonduri europene.

Denumirea lucrării:

Realizare D.A.L.I. la obiectivul „*Reabilitare și modernizare secțiile CHIRURGIE I și CHIRURGIE II - Spital Județean de Urgență Târgu Jiu, str. Tudor.Vladimirescu nr. 32,,*”

Beneficiar :

Spitalul Județean de Urgență Tg.Jiu, cu sediul în str. Progresului nr. 18 .

Amplasamentul construcției ce se amenajează:

Spațiile care urmează a fi reabilitate se află în cadrul secțiilor *CHIRURGIE I*, *CHIRURGIE II* care se află în corpului A de cladire, la etajele 2 și 3.

Pavimentul actual este parțial cu linoleu, care în prezent pe anumite porțiuni este degradat și rupt fapt ce necesită înlocuirea lui. O mare parte din holurile secțiilor menționate pavimentul este cu gresie.

De asemenea în băi și grupuri sanitare faianța și gresia actuală este montată tot cu distanțieri și conform normelor în vigoare nu mai este acceptat acest lucru. Gresia și faianța prezintă fisuri, spărturi și în unele locuri este lipsă. La aceste secții nu au mai fost făcute lucrări de modernizare de cca. 15 ani.

Condiții solicitate de beneficiar :

Prezentul caiet de sarcini stă la baza elaborării documentației tehnico –economice pentru obiectivul de investiții menționat, după cum urmează :

-Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție cu respectarea HG 907/2016 însoțit de expertiza tehnică.

-Elaborarea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism.

-Elaborarea documentației privind avizele și acordurile prevăzute în certificatul de urbanism, inclusiv pentru obținerea actului administrativ al autorităților competente pentru protecția mediului și ISC.

-Nota de încadrare în standardele de cost.

- lista cu echipamente/lucrări.

Se va avea în vedere respectarea

Normativului NP 015 reactualizat-Normativul pentru construcții spitalicești.

Norma privind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spitale din 27.06.2006, parte integrantă a ordin 914/2006.

Pentru secția Chirurgie I situată la etajul 2 în corpula A de cladire sunt următoarele solicitări (secția integrală cât și sălile de operație) :

- înlocuire integrală linoleum antistatic și antibacterian în toate spațiile, inclusiv săli de operație;
- înlocuire uși existente cu uși tâmplărie PVC (uși interioare);
- înlocuire gresie cu linoleum antistatic și antibacterian pe holuri;
- înlocuire faianță cu țarghet antibacterian (atât în saloane „bloc operator și pe holuri);
- dotarea tuturor grupurilor sanitare cu ventilatoare pentru aerisire;
- folosirea de vopsea lavabilă antibacteriană (cu ioni de argint);

-reabilitarea grupurilor sanitare dintre saloane (inlocuire gresie si faianta cu gresie si faianță fără rosturi sau inlocuire gresie si faianță cu linoleum si targhet în funcție de alegerea medicului șef de secție);

- reabilitare băi;
 - reabilitare sală de mese;
 - reabilitare săli de tratament;
 - posibilitatea montării dușurilor in grupul sanitar medici, precum și în grupul sanitar alocat personalului .
 - extindere rețea de oxigen medicinal la fiecare pat;
 - montare bandouri pe holuri;
 - montare de mână curentă pe holuri;
 - inlocuirea integral a instalațiilor și obiectelor sanitare ;
 - inlocuirea integrală a instalațiilor termice și a corpurilor de încălzire ;
 - montare unei centrale de detecție a fumului;
 - se va monta un sistem ventilație și climatizare, pentru întreaga secție cât și pentru sălile de operații.sau se vor monta aparate de aer conditionat in fiecare salon;
 - montare aparatură presiune negativă în sălile de operații ;
 - amenajarea unui filtru medici pacienti la nivelul blocului operator ;
 - sala de tratament va fi relocată în alt spatiu și se va crea un gol de ușă care să facă legătura cu blocul operator ;
 - două cabinete de medici vor fi incluse în circuitul blocului operator și se vor crea goluri de uși pentru a se putea intra și iesi din sălile de operații. ;
 - se vor reabilita instalațiile electrice prin înlocuirea sistemelor de iluminat clasice, cu cele eficiente cu LED și se vor monta senzori de prezență în zonele cu acces limitat. ;
 - se vor înlocui robinetele de la hidranți interiori.;
 - reabilitare integrală a blocului operator ;
 - posibilitatea mariri usilor de la saloane cu minim 10 cm ;
 - in grupul sanitar folosit de medici se doreste amenajarea si unui dus.;
 - in grupul sanitar folosit de asistente se doreste amenajarea si a unui dus.;
 - amenajarea unui grup sanitar cu duș in cabinetul medicului sef de secție ;
 - relocarea sistemului de avertizare central din sala de tratament actuală și montarea unor monitoare pe holuri ;
 - posibilitatea montarii unui cablu pentru TV,precum si cablu internet ;
- Dupa realizarea acestui D.A.L.I. obligatoriu acesta va fi insotit de viza medicului sef de sectie, medicului șef bloc operator si de viza medicului de la SPIAM .

Pentru secția Chirurgie II situată la etajul III în corpul A de clădire sunt următoarele solicitari (întraga secție cât și sălile de operații) :

- înlocuire integrală linoleum antistatic și antibacterian în toate spațiile, inclusiv săli de operație;
- înlocuire uși existente cu uși tâmplărie PVC (uși interioare);
- înlocuire gresie cu linoleum antistatic și antibacterian pe holuri;
- înlocuire faianță cu targhet antibacterian (atât în saloane cât și pe holuri);
- dotarea tuturor grupurilor sanitare cu ventilatoare pentru aerisire;
- folosirea de vopsea lavabilă antibacteriană (cu ioni de argint);

-reabilitarea grupurilor sociale dintre saloane (înlocuire gresie, faianță cu linoleum antistatic și antibacterian și țarghet, -în funcție de alegerea medicului șef de secție);

- reabilitare băi;
- înlocuire integrală a instalațiilor și obiectelor sanitare ;
- înlocuirea integrală a instalațiilor termice și a corpurilor de încălzire ;
- reabilitare sală de mese;
- reabilitare săli de tratament;
- înlocuire instalații sanitare, termice, electrice;
- extindere rețea de oxigen medicinal la fiecare pat;
- montare bandouri pe holuri;
- montare de mână curentă pe holuri;
- montare unei centrale de detecție a fumului;
- se va monta un sistem ventilație și climatizare, pentru întreaga secție cât și pentru sălile de operații.-sau montarea de aparate de aer condiționat în fiecare încăpere
- montare aparatură presiune negativă în sălile de operații
- încăperea din fața liftului va fi inclusă în circuitul blocului operator prin crearea unui gol de ușă, prin care se va face trecerea în și din blocul operator. Se va analiza extinderea salilor de operații pe tereasele exterioare.
- se vor reabilita instalațiile electrice prin înlocuirea sistemelor de iluminat clasice, cu cele eficiente cu LED și se vor monta senzori de prezență în zonele cu acces limitat.
- se vor înlocui robinete de la hidranți interiori.
- reabilitare bloc operator integral.
- marirea golurilor de ușă cu cel puțin 10 cm.

-montarea de cablu TV în toate încăperile, și instalație pentru internet

Solicitările de mai sus vor fi corelate cu proiectele aflate în derulare și anume reabilitarea energetic a acestei locații.

Pentru ambele secții se va verifica posibilitatea intervenției asupra instalațiilor electrice montate cu următoarele scopuri ;

- creșterea continuității în alimentarea cu energie electrică ;
- reducerea riscului de incendiu din cauze electrice;
- reducerea riscului de șocuri electrice;

Deasemeni pentru sălile de operație de la etajele II și III se va încerca amenajarea acestor spații în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare. Pentru peretii din sălile de operații se va folosi țarghet sau alte materiale de ultimă generație cu mențiunea că medicul șef de secție, medicul șef de bloc operator va hotărâ acest lucru.

Se va analiza posibilitatea ca în toate sălile de operații să fie montate console pentru gaze de tavan sau de perete cu 12 prize fiecare și traseu de cablu electric pentru a fi alimentate în tabloul electric de palier.

După realizarea acestui D.A.L.I. obligatoriu acesta va fi însoțit de viza medicului șef de secție, medic șef bloc operator și de viza medicului de la SPIAM

Întocmit,
Ing. Toma Cristi

