


 ANMCS unitate aflată în SUPRAVEGHEREA Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate		CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218 Tel. 0253/210432, Fax 0253/210432 E-mail: office@spitalgorj.ro Cod Fiscal 4448067
--	--	--

Nr. 30484 / 14.08.2026

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 18.08.2026, ora 12⁰⁰ selecție de oferte în vederea achiziționării lucrărilor de Înlocuire linoleum antistatic si antibacterian in unele spatii din cadrul sectiei Psihiatrie.

Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Se vor realiza lucrări de înlocuire a 20 mp de lineleum antistatic din cadrul secției de psihiatrie conform Caietului de sarcini anexat;

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0769016182 - Ing. Toma Cristi.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor depune la secretariatul unității, la nr. de fax 0253210432 sau pe adresa de mail achizitiitarguiju@yahoo.com . până la data de 18.08.2026, ora 12⁰⁰.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Termenul de plata este de 60 de zile de la primirea facturii.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite după data limită.


Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Manager,
Ec.Vienesu Dumitru



Director financiar contabil,
Ec.Brincus Florin

Șef serviciul ATAPC,
Ec.Macarie Daniel



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. 30422 din 14. 08.2026

Caiet de sarcini pentru obiectivul

Înlocuire linoleum antistatic și antibacterian în unele spații din cadrul secției Psihiatrie

Unitatea sanitară

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu este o unitate medicală reprezentativă pentru județul Gorj deoarece asigură asistență medicală curentă și de urgență, având organizate toate specialitățile medicale.

În ultimi ani a crescut adresabilitatea pentru secțiile din cadrul S.J.U., cât și pentru Ambulatoriul integrat.

Prin investițiile care au fost făcute a crescut gradul de confort al bolnavilor internați, s-a mărit investigațiile medicale datorită faptului că a fost achiziționată aparatură medicală de ultimă generație.

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu funcționează în trei locații și anume: Spitalul nr.1 din str.A.I.Cuza, Spitalul nr.2 din str.T.Vladimirescu și Spitalul nr.3 (clădire centrală cu Ambulatoriu integrat) din str.Progresului.

Spitalul nr.1 are în componență clădiri de tip pavilionar, în care desfășoară activitatea următoarele secții:

- Secția Infecțioase - reabilitată integral în anul 2010 ;
- Secția Psihiatrie - reabilitată integral între ani 2020-2021;
- Secția Oncologie - reabilitată integral în anul 2021 ;
- Secția Dermato -Venerologice - reabilitată parțial;
- Dispensarul TBC ;
- Laborator de genetică moleculară –construit în anul 2020.

Obiectul solicitării:

Înlocuire linoleum antistatic și antibacterian în unele spații din cadrul secției Psihiatrie.

Justificarea necesității și oportunității.

Solicităm acest lucru deoarece secția Psihiatrie este o secție cu regim special, în sensul în care pacienții sunt cu probleme psihice. Datorită faptului că pentru curățenie sunt folosite dispozitive cu abur la temperaturi ridicate, plinta se desface de pereți. Dacă nu se intervine asupra celor menționate există pericolul apariției infecțiilor nosocomiale.

Necesitatea

Înlocuirea acestui linoleum a fost solicitată prin referatul întocmit de ing. Toma Cristi/ 11.08.2026, urmare a controlului de la DSP.

Se dorește înlocuirea linoleumului antistatic și antibacterian în spațiile unde este linoleumul este rupt. Se va demonta linoleumul existent în suprafață de 20mp și se va monta alt linoleum în suprafață de 20 mp. Sudura între linoleum se va face cu șnur de aceeași culoare, iar culoarea linoleumului antistatic și antibacterian se va stabili împreună cu medicul șef al acestui serviciu. Se va prezenta agrementul tehnic pentru acest linoleum. De asemenea se va lipi plinta care este confecționată tot din linoleum antistatic de perete pe o lungime de 30ml.

Demontare linoleum:

20mp

Montare linoleum:

20mp

Lipit plintă de linoleum :

30ml

Întocmit,
Ing. Toma Cristi

